

Białystok, dnia 15.05.2024 r.

.....
(znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając w imieniu Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty na wykonanie dostawy o wartości poniżej 130 000 zł netto.

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 16 lok. 2/07
15-089 Białystok
NIP: 542-347-92-25, REGON: 527346868, RIK: 12
tel: +48 537 742 000
biuro@ckb.bialystok.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego- cz. II”
2. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymagań) zawarty jest w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego**
3. W przypadku dostaw - Wykonawca ponosi koszty dostawy przedmiotu zamówienia
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
 - 1) Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1)
 - 2) Zestawienie cenowe (Załącznik Nr 1a)

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 dni od dnia zawarcia umowy (projekt umowy - Załącznik Nr 3)

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Zaleca się, aby oferent złożył ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna:
 - być opatrzona pieczęcią firmową (w przypadku firm),
 - posiadać datę sporządzenia,
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 - być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono i innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa musi ono zostać dołączone do oferty.
 - być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język z polski, poświadczonym przez Wykonawcę,
 - inne:

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem jednej z następujących form: poczty elektronicznej na adres: **biuro@ckb.bialystok.pl**, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 16 lok. 2/07, 15-089 Białystok **do dnia 17.05.2024 r. do godz. 12:00**
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. KRYTERIUM WYBORU

Zamawiający dokona oceny i wyboru ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100 %

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź za pomocą e-maila.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie, w szczególności jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie zamawiającego.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela **Katarzyna Markiewicz** pod numerem telefonu: 531237758 oraz adresem email: biuro@ckb.bialystok.pl
2. Inne postanowienia:.....-.....

X. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku z siedzibą: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 16 lok. 2/07;
- 2) inspektor ochrony danych osobowych w Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku: e-mail: iod@ckb.bialystok.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym zapytaniem;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) niepodanie określonych zapytaniem ofertowym danych osobowych uniemożliwi dokonanie wyboru oferty i w konsekwencji zawarcie umowy ;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 1a – Zestawienie cenowe
3. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 3 – projekt umowy

.....
(podpis kierownika zamawiającego /osoby upoważnionej)

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Formularz oferty**

Wykonawca:

.....
.....
.....

Zamawiający: Centrum Kultury
Białoruskiej w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 16 lok. 2/07
15-089 Białystok

FORMULARZ OFERTY

zamówienia do kwoty, której wartość jest poniżej 130 000 zł netto

Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia w zakresie „Dostawy sprzętu komputerowego – cz. II” zgodnie z zapytaniem z dnia 15.05.2024 r.

1. Oferowana kwota za realizację zamówienia:

kwota netto: zł (**słownie:**.....)
podatek VAT:.....zł (słownie.....)
kwota bruttozł (**słownie:**.....)

2. Deklarujemy:

- a) termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia zawarcia umowy
- b) okres gwarancji zgodnie z zapisami w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy
- c) warunki płatności: przelewem: w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Jednocześnie oświadczamy, że:

- a. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- b. Jestem /jesteśmy/ uprawniony /uprawnieni/ do występowania w obrocie prawnym i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
- c. Posiadam /posiadamy/ niezbędną wiedzę, doświadczenie, pozwolenia oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
- d. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie
- e. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym;

Załączniki:

1a – Zestawienie cenowe

.....dnia.....

.....
(podpis i pieczętka osób/ły upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego
Zestawienie cenowe

Lp.	Nazwa	Opis techniczny ¹	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostkowa netto w złotych	Stawka VAT w %	Cena jednostkowa brutto w złotych	Wartość brutto w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8=6]+VAT	9=5 x 8
1	Zewnętrzny napęd CD/DVD producent* model** <i>(*Wypełnia Wykonawca)</i>	Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)	sztuka	1				
2	Router/Firewall producent* model** <i>(*Wypełnia Wykonawca)</i>	Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)	sztuka	1				
3	Przełącznik zarządzalny producent* model** <i>(*Wypełnia Wykonawca)</i>	Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)	sztuka	1				

¹ Wypełnia wykonawca

<p>4</p> <p>Punkt dostępowy/Access Point producent* model*, (*wypełnia Wykonawca)</p>	<p>Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)</p>	<p>sztuka</p>	<p>4</p>				
<p>5</p> <p>Switch 8 portowy warstwy-2 producent* model*, (*wypełnia Wykonawca)</p>	<p>Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)</p>	<p>sztuka</p>	<p>2</p>				
<p>6</p> <p>Szafka na urządzenia GU-1U producent* model*, (*wypełnia Wykonawca)</p>	<p>Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)</p>	<p>sztuka</p>	<p>1</p>				
<p>7</p> <p>Mysz i klawiatura bezprzewodowa producent* model*, (*wypełnia Wykonawca)</p>	<p>Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)</p>	<p>sztuka</p>	<p>6</p>				

8	Monitor 27' producent* model*, (*wypełnia Wykonawca)	Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)	sztuka	1				
	Monitor do komputera Dell P2723DE lub równoważny producent* model*, (*wypełnia Wykonawca)	Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)	sztuka	2				
	Laptop Dell Latitude lub równoważny producent* model*, (*wypełnia Wykonawca)	Czy oferowany przedmiot spełnia parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)	sztuka	1				
Łączna kwota brutto								

.....dnia.....

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu komputerowego” – część II

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na tym i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno – użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia.

1. Zewnętrzny napęd CD/DVD – 1 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	Rodzaj napędu	Zewnętrzny
2	Funkcje napędu	Nagrywanie płyt DVD Nagrywanie płyt CD Odtwarzanie płyt DVD Odtwarzanie płyt CD
3	Interfejs	USB 2.0
4	Bufor	0,75 MB
5	Prędkość zapisu	DVD±R - 8x DVD+R DL - 8 x DVD+RW - 8x CD-R - 24x CD-RW - 24x
6	Prędkość odczytu	DVD-ROM - 8x DVD±R - 8x DVD±R DL - 8x DVD+RW - 8x CD-R - 24x CD-RW - 24x
7	Dodatkowe informacje	Plug & Play
8	Gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta)

2. Router/Firewall– 1 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	Specyfikacja ogólna	Dwa porty WAN: 2.5 Gb/s RJ45 i 10 Gb/s SFP+ 1x slot 10 Gb/s SFP+ (LAN) Możliwość dostosowania filtrowania zagrożeń internetowych i identyfikacji ruchu w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci Szybka konfiguracja przez Bluetooth za pośrednictwem aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej Funkcje IPS / IDS, DPI i zaawansowanego kontrolera AP Wi-Fi Możliwość podłączenia zarządzalnego bezprzerwowego systemu zasilania.
2	Bluetooth	tak
3	Porty WAN	1 szt. 2.5 Gbps RJ45 1 szt. 10 Gbps SFP+

4	Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	8 szt. 1 Gbps, POE
5	Ilość portów LAN 10G SFP+	1
6	Wydajność IPS/IDS	3,5 Gbps (według iPerf3)
7	Zarządzanie energią	Pobór mocy 50 W Zasilanie 240 W Napięcie 100 - 240 V
8	Częstotliwość danych wejściowych	50 - 60 Hz
9	Obsługa PoE	tak
10	Procesor wbudowany	tak
11	Taktowanie procesora	min. 1700 Mhz
12	Liczba procesorów	Min. 1
13	Diody LED	Działanie, Link, Ready
14	Typ mocowania	Szafa Rack
15	Do montażu w szafie rackowej	tak, 1U
16	Pamięć	Pojemność pamięci wewnętrznej 4096 MB Typ pamięci wewnętrznej DDR4 Wielkość pamięci flash 16 GB eMMC Dysk twardy 128 GB SSD
17	System monitorowania sieci	system monitorowania sieci. Ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 1,3 cala do szybkiego monitorowania oraz podstawowego zarządzania urządzeniem
18	Gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta)

3. Przełącznik zarządzalny – 1 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	Materiał obudowy	Stal SGCC
2	Interfejs zarządzania	Ethernet In-Band
3	Interfejs sieciowy	(24) porty GbE RJ45 (2) porty 1/10G SFP+
4	Całkowita przepustowość bez blokady	44 Gb/s
5	Pojemność przełączenia	88 Gb/s
6	Przepływność przekazywania	65,472 Mpps
7	Metoda zasilania	(1) Uniwersalne wejście, 100—240V AC, 50/60 Hz (1) Wejście DC USP-RPS 11,5V DC, 2,61A
8	Zasilanie	AC/DC, wewnętrzne, 36W
9	Obsługiwany zakres napięcia	100—240V AC
10	Maks. pobór mocy	30W
11	Ochrona przed ESD/EMP	Powietrze: ± 16kV, kontakt: ± 12kV
12	Wyświetlacz LCM	(1) dotykowy 1,3"
13	Przycisk	Resetowanie do ustawień fabrycznych
14	Wstrząsy i wibracje	Standard ETSI300-019-1.4
15	Temperatura otoczenia pracy	-5 do 45° C (23 do 113° F)
16	Wilgotność otoczenia pracy	10 do 90% bez kondensacji
17	Certyfikacje	CE, FCC, IC

18	Funkcje warstwy 2	Podgląd IGMP STP / RSTP z priorytetami i wyłączeniem na poziomie portu Izolacja portów Kontrola burzowa VLAN głosowy Lustro portów Agregacja portów LACP Ograniczenie szybkości multicast / broadcast Blokowanie adresów MAC Kontrola przepływu Kontrola 802.1X Ramki o dużym rozmiarze Ochrona pętli własnej Podgląd DHCP / ochrona Ograniczenie szybkości egress LLDP-MED Port ograniczony ze względu na MAC Izolacja urządzenia przy użyciu list ACL
19	Funkcje warstwy 3 DHCP	DHCP dla sieci zarządzanych lokalnie Przekazywanie DHCP Routing między VLAN dla sieci na tym samym przełączniku Statyczne routowanie między sieciami lokalnymi Izolacja sieciowa przy użyciu list ACL
20	Wyga max.	Bez uchwytów montażowych: 3,5 kg (7,7 lb) Z uchwytami montażowymi: 3,6 kg (7,9 lb)
21	Gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta)

4. Punt dostępowy/Access Point lub równoważny – 4 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	Materiał obudowy	Poliwęglan
2	Interfejs zarządzania	Ethernet Bluetooth
3	Interfejs sieciowy	LAN: (1) port GbE RJ45 WAN: (1) port GbE RJ45
4	Metoda zasilania	USB typu C (5V DC/3A)
5	Maksymalne zużycie energii	10W
6	Maks. moc nadajnika 2,4 GHz 5 GHz	22 dBm 25 dBm
7	Technologia MIMO 2,4 GHz 5 GHz	2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO)
8	Szybkość przesyłu 2,4 GHz 5 GHz	573.5 Mbps 2.4 Gbps
9	Wzmocnienie anteny 2,4 GHz 5 GHz	4 dBi 5.15 dBi

10	Anteny	(2) Wewnętrzna antena dwupasmowa WiFi 2,4G/5G (1) Wewnętrzna antena jednopasmowa BT 2,4G
11	Wyświetlacz LCM	Wyświetlacz stanu 0,96"
12	Przycisk	Resetowanie do ustawień fabrycznych
13	Temperatura pracy	-10 do 45° C (14 do 113° F)
14	Wilgotność pracy	5 do 95% niekondensująca
15	Certyfikacje	CE, FCC, IC
16	Wydajność	Raportowanie jakości Internetu i przerw
17	Bezpieczeństwo nowej generacji	Zasady zapory aplikacyjnej Filtrowanie treści, krajów, domen i reklam Segmentacja ruchu oparta na VLAN/subnecie Pełna zaporą stanowa
18	Zaawansowane sieciowanie	WAN bez opłat licencyjnych Serwer WireGuard, L2TP i OpenVPN Klient OpenVPN VPN między lokalizacjami OpenVPN i IPsec Routing WAN i VPN oparty na zasadach Przekazywanie DHCP Dowolny serwer DHCP Proxy IGMP Wsparcie ISP IPv6
19	Standardy WiFi	802.11a/b/g/n/ac/ax
20	Bezpieczeństwo bezprzewodowe	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
21	BSSID	Tryb konsolowy: 3 na pasmo AP standardowy: 8 na pasmo
22	VLAN	802.1Q
23	Zaawansowane QoS	Ograniczanie szybkości dla użytkownika
24	Izolacja ruchu gości	Obsługiwane
25	802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
26	802.11b	1, 2, 5.5, 11 Mbps
27	802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
28	802.11n (WiFi 4)	6.5 Mbps do 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
29	802.11ac (WiFi 5)	6.5 Mbps do 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160)
30	802.11ax (WiFi 6)	7.3 Mbps do 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160)
31	Gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta)

5. Switch 8 portowy warstwy 2 – 2 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	Interfejs zarządzania	Ethernet In-Band
2	Interfejs sieciowy	(8) portów GbE RJ45
3	Interfejs PoE	(7) PoE/PoE+ (Piny 1, 2+; 3, 6-)
4	Całkowita przepustowość nieblokująca	8 Gb/s
5	Pojemność przełączania	16 Gb/s
6	Metoda zasilania	(1) zasilacz 54V, 3.9A (1) zasilacz 54V, 1.1A PoE++ (Piny 1, 2+; 3, 6- i 4, 5+; 7, 8-)

7	Obsługiwany zakres napięcia	44—57V DC
8	Maks. pobór mocy	9W z wejściem PoE (Bez wyjścia PoE) 8W z zasilaniem sieciowym (Bez wyjścia PoE)
9	Łączna dostępna moc PoE	Wejście PoE++: 42W Wejście PoE+: 16W Wejście zasilacza 60W PoE: 42W Wejście zasilacza 60W AC: 52W Wejście zasilacza 210W AC: 202W* *Przy temperaturze pracy 45° C (113° F). Redukowane do 161W (230V) lub 121W (115V) przy 60° C (140° F)
10	Maks. moc PoE+ na port wg PSE	30W
11	Przycisk	Reset fabryczny
12	Temperatura otoczenia pracy	Wejście PoE++: -30 do 60° C (-22 do 140° F) Wejście zasilacza 60W AC: -20 do 45° C (-4 do 113° F) Wejście zasilacza 210W AC: -20 do 60° C (-4 do 140° F)
13	Wilgotność otoczenia pracy	10 do 90% bez kondensacji
14	Certyfikaty	CE, FCC, IC
15	Funkcje przełączania	Funkcje warstwy 2 Izolacja portów Kontrola burzowa Lustro portu Ograniczenie szybkości multicast / broadcast Kontrola przepływu Ramki Jumbo Ograniczenie przepustowości egress Funkcje warstwy 3 -
16	Ledy	System Status Ethernet – PoE Link/aktywność
17	Gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta)

6. Szafka na urządzenia 6U – 1U –1 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	Wymiary max.	Z uchwytem i kółkami: 519 x 460 x 485 mm (20.43 x 18.11 x 19.09") Bez uchwytem i kółkami: 519 x 460 x 351 mm (20.43 x 18.11 x 13.82")
2	Materiały	Rama/uchwyt: Węglowa stal walcowana na zimno (SPCC) Uchwyt: stal nierdzewna
3	Obróbka	Powłoka ciekle
4	Wysokość U	6U
5	Typ stojaka	Otwarty stelaż
6	Maks. pojemność obciążenia	35 kg (77 lb)
17	Gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta)

7. Mysz i klawiatura bezprzewodowa – 6 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	Rodzaj przełączników	Membranowe
2	Typ	Klasyczna
3	Łączność	Bezprzewodowa
4	Interfejs	2,4 GHz

5	Klawisze numeryczne	tak
6	Klawisze multimedialne / funkcyjne	tak
7	Kolor	czarny
8	Sensor myszy	Optyczny
9	Profil myszy	Uniwersalny
10	Rozdzielczość myszy	1000 DPI
11	Dodatkowe informacje	Regulowane stopki Stopki antypoślizgowe 128-bitowe szyfrowane połączenie Odporność na zachłapanie Wskaźnik naładowania baterii
12	Dołączone akcesoria	1 bateria typu AA 2 baterie typu AAA Odbiornik
13	Wymiary max.	Długość 449 mm Szerokość 123 mm Wysokość 25 mm
14	Gwarancja	24 miesiące (gwarancja producenta)

8. Monitor 27' – 1 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	Przekątna ekranu	27'
2	Powłoka matrycy	Matowa
3	Rodzaj matrycy	LED, IPS
4	Typ ekranu	Płaski
5	Monitor bezramkowy	Nie
6	Rozdzielczość ekranu	3840 x 2160 (UHD 4K)
7	Format obrazu	16:9
8	Częstotliwość odświeżania ekranu	60 Hz
9	Odzworowanie przestrzeni barw	sRGB: 99%
10	Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 mld
11	Czas reakcji	4 ms (GTG)
12	Wbudowany kalibrator	nie
13	Technologia synchronizacji	FreeSync™
14	Technologia ochrony oczu	Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego
15	Wielkość plamki	0,155 x 0,155 mm
16	Jasność	350 cd/m ²
17	Kontrast statyczny	1 000:1
18	Kąt widzenia w poziomie	178 stopni
19	Kąt widzenia w pionie	178 stopni
	Złącza	HDMI - 2 szt. Wyjście audio - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
20	Tuner TV	nie
21	Głośniki	Moc głośników 2 x 3W
22	Obrotowy ekran (PIVOT)	tak

23	Regulacja wysokości Regulacja kąta pochylenia Regulacja kąta obrotu	tak
24	Możliwość montażu na ścianie - VESA	VESA 100 x 100 mm
25	Klasa energetyczna	F
26	Pobór mocy podczas pracy	0,3 W
27	Dodatkowe informacje	Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Wbudowany HUB USB Technologia Dell ComfortView
28	Dołączone akcesoria	Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Kabel zasilający Kabel USB-C
29	Wymiary max.	Szerokość 612 mm Wysokość (z podstawą) 400 mm Głębokość (z podstawą) 175 mm
30	Gwarancja	36 miesięcy (gwarancja producenta)

9. Monitor do komputera Dell P2723DE lub równoważny – 2 szt.

L.p.	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	<p>Dane podstawowe Ekran: 27", 2560 x 1440px, IPS Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60 Czas reakcji matrycy [ms]: 5 Jasność ekranu [cd/m²]: 350 Proporcje ekranu: 16:09 Nowa klasa energetyczna: F Złącza: USB x 4, USB Type-C x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1 Przekątna ekranu [cal]: 27 Przekątna ekranu [cm]: 68.47 Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 Proporcje ekranu: 16:09 Ekran obrotowy (pivot) Powłoka matrycy: Matowa Rodzaj matrycy: IPS Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60 Czas reakcji matrycy [ms]: 5 Kontrast statyczny: 1000:01:00 Jasność ekranu [cd/m²]: 350 Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln Wielkość plamki: 0.2331 Kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 (pion), 178 (poziom) Możliwość zawieszenia na ścianie: Tak Standard VESA [mm]: 100 x 100 Inne: Energy Star, EPEAT Gold, HDCP, Low Blue Light, RoHS, TCO Regulacja wysokości: Tak Złącze USB: 4 Złącze USB Type-C: 1 Wejście HDMI: HDMI x 1 Złącze DisplayPort: DisplayPort x 1 Wyposażenie: Kabel DisplayPort, Kabel USB-C, Kabel USB-C -USB-A, Kabel zasilający, Podstawa, Wspornik stojaka Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim</p>
2	Gwarancja: 36 miesięcy

10. Laptop Dell Latitude lub równoważny - 1 szt.

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów
1	Matryca	15.6" FHD (1920 x 1080), powłoka przeciwodblaskowa, bez dotyku, jasność 400 cd/m2, kontrast 700:1
2	Procesor	Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 14000 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php [rekomenduje się wykonanie zrzutu wyników]
3	Pamięć RAM	16 GB DDR4 3200MHz możliwość rozbudowy do min. 64GB, nie dopuszcza się pamięci wlotowanych w płytę główną, min. dwa sloty na pamięć
4	Pamięć masowa	512 GB NVMe SSD M.2 Możliwość instalacji dodatkowego dysku M.2
5	Karta graficzna	Wynik karty graficznej w teście PassMark Performance Test co najmniej 2600 punktów w kategorii Average G3D Rating. Dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Dodatkowo dedykowana zewnętrzna karta graficzna z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB GDDR6 osiągająca wynik 4600 w kategorii Average G3D Rating. Dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php MX550
6	Klawiatura	Klawiatura w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną, z wbudowanym podświetleniem, min 90 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12.
7	Multimedia	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy 2x 2W. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale zainstalowana w obudowie matrycy, wyposażona w mechaniczną przysłonę. czytnik kart micro SD 4.0, 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)
8	Łączność bezprzewodowa	Karta Wi-Fi 6E AX z transferem do 2400 Mbps + Bluetooth 5.2 [AX211 / AX201]
9	Bateria i zasilanie	Min. 4-cell [min. 58Whr]. Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 90W ze złączem Typu - C
10	Waga i wymiary	Waga max 1,8 kg z baterią 4 cell Suma wymiarów notebooka nie większa niż 615mm mierzona po krawędziach obudowy.
11	Obudowa	Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmocnione, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni. Komputer spełniający normy MIL-STD-810H
12	BIOS	BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji, oraz posiadać: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągnięta prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z możliwością wpisywania min. znaków specjalnych. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła systemowego/użytkownika, administratora (hasła niezależne), Blokowanie hasłem systemowym/użytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umożliwiająca założenie hasła na dysk, informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.

		Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.
13	Certyfikaty	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym
14	Ergonomia	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB
15	Diagnostyka	System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. Działający w pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, braku dysku lub sformatowanego dysku, dostępu do sieci i internetu oraz bez konieczności podłączenia urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz bez konieczności pobierania i instalowania np. na ukrytej pamięci flash BIOS
16	Bezpieczeństwo	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy) Czytnik linii papilarnych Czytnik SmartCard
17	Zarządzanie zdalne	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejście konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejście pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji w pełni aktywna konsola zarządzania wyświetlająca informacje i zachowująca pełną funkcjonalność nawet podczas restartów komputera zarządzanego.

18	System operacyjny	Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwić instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
19	Oprogramowanie biurowe	Microsoft 365 Business Standard (Office 365 Business Premium) – licencja roczna.
20	Oprogramowanie dodatkowe	<p>Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS'u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: <ol style="list-style-type: none"> a) poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b) dacie wydania ostatniej aktualizacji c) priorytecie aktualizacji d) zgodność z systemami operacyjnymi e) jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja f) wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. <ul style="list-style-type: none"> - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr) - sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd- mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
21	Porty i złącza	Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 2.0, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ - 45 [fizyczny port], port audio combo, gniazdo linki zabezpieczającej
22	Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne	<p>Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)</p> <p>4-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu</p> <ul style="list-style-type: none"> - do końca następnego dnia roboczego. <p>[KYHD]</p> <p>W przypadku awarii dysków twardech dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera</p> <p>Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.</p>

UMOWA nr

zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 16 lok. 2/07, 15-089 Białystok, NIP: 542-347-92-25, REGON: 527346868, wpisanym do rejestru instytucji kultury Województwa Podlaskiego pod numerem 12, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Anatola Wap – p.o. Dyrektora

a

.....ul., kod pocztowy, NIP:, REGON:....., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS:, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:

§ 1 Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego - cz. II”.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, prowadzono bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą” - na podstawie wyłączenia wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa: sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania oraz licencji fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych zwanych dalej łącznie „Sprzętem”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do umowy.
3. Umowa realizowana będzie z należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

§ 3 Sposób realizacji przedmiotu umowy

1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
3. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
5. Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w dni robocze, tj. od pn – pt w godzinach od 9.00 do 14.00.
6. Wykonawca zgłosi gotowość do wydania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
7. Odbiór Sprzętu odbędzie się w obecności przedstawicieli obydwu Stron i polegać będzie na sprawdzeniu jego zgodności z wymaganiami zapytania ofertowego, kompletności i stanu.

8. Odbiór Sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Dopuszcza się możliwość częściowych odbiorów w zależności od dostępności poszczególnych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
9. Protokół odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. O ile z Umowy lub przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany przez obie Strony protokół odbioru jest podstawą do dokonania zapłaty wynagrodzenia.
10. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone elementy Sprzętu są niezgodne z parametrami zamówienia lub nie są kompletne albo posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający odmówi odbioru takich elementów Sprzętu, wskazując przyczyny odmowy odbioru. Procedura odbioru czynności zostanie powtórzona po usunięciu stwierdzonych wad i braków.
11. Korzyści i ciężary związane ze Sprzętem będącym przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania Sprzętu Zamawiającemu i po podpisaniu protokołu, o którym mowa w § 3 pkt 8.
12. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących wykonania przedmiotu Umowy oraz uwzględniać zalecenia i uwagi Zamawiającego.
13. Koszty transportu Sprzętu na miejsce wykonania umowy oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt użytych materiałów i narzędzi poniesie Wykonawca.

§ 4 Termin wykonania

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu Umowy, tj. dostarczenie całości zaoferowanego Sprzętu – **20 dni od zawarcia umowy.**

§ 5 Wynagrodzenie

1. **Wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu Umowy wynosi..... (słownie:), w tym podatek VAT: zł (słownie:)**
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
2. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, co musi zostać potwierdzone protokołem (lub protokołami) odbioru obejmującym cały Sprzęt.
3. Za datę wykonania przedmiotu Umowy w całości uważa się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy o numerze:.....
6. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6 Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt na okres odpowiadający gwarancji udzielonej przez producenta na poszczególne elementy Sprzętu, lecz nie mniej niż 24 miesiące.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego.
3. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji udzielonej przez Wykonawcę mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę.
4. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia.

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego na czas usunięcia awarii lub wad Sprzętu przekraczający 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia uznanej reklamacji. Sprzęt zastępczy nie może mieć gorszych parametrów niż Sprzęt, którego dotyczy reklamacja.

§ 7 Udzielenie licencji

1. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wraz ze Sprzętem, najpóźniej w momencie dostawy (podpisania protokołu odbioru), określone w opisie przedmiotu zamówienia licencje na dostarczone oprogramowanie,.
2. Licencje zostaną przekazane w ramach wynagrodzenia wskazanego w treści § 5 ust. 1.
3. Licencje na oprogramowanie mają zapewnić Zamawiającemu możliwość używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 8 Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,3 % ceny, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;
 - 2) za zwłokę w dostarczeniu sprzętu zastępczego - w wysokości 0,1% wartości wadliwego Sprzętu ustalonej wg ceny zakupu, o której mowa w zestawieniu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do oferty Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy;
 - 3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy.
3. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego.
4. Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Naliczone kary umowne nie przekroczą 30% wartości wynagrodzenia.
6. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającą karę umowną.

§ 9 Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu – obok uprawnień wynikających z przepisów kodeksu cywilnego - przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również, gdy:

- 1) Wykonawca mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego nie wykonuje zapisów Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w rażąco sposób zaniedbuje bądź narusza zobowiązania umowne;
 - 2) stwierdzi w toku odbioru Sprzętu, że Sprzęt zawiera wady i pomimo wyznaczenia terminu ich usunięcia Wykonawca ich nie poprawił lub nie przystąpił do ich usunięcia;
 - 3) zwłoka w realizacji przedmiotu Umowy przekracza 10 dni;
 - 4) po trzecim zgłoszeniu do odbioru Sprzęt jest nadal niezgodny z umową.
3. Odstąpienie od umowy w okolicznościach wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach.
 4. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 1-4 jest traktowane jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10 Zmiany Umowy

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia do Umowy w szczególności następujących zmian:
 - a) konieczność dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;
 - b) pojawienie się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach i/lub pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;
 - c) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w zapytaniu ofertowym dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;
 - d) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
 - e) po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
 - f) wystąpienia siły wyższej.
2. Po rozpatrzeniu wniosku o zmianę Zamawiający decyduje o udzieleniu zgody na wprowadzenie zmiany do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w ciągu 7 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewydania zgody na zmianę Umowy.
3. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
4. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych kontaktowych.

§ 11. Osoby do kontaktu

Przedstawicielami stron w trakcie realizacji umowy będą:

- a) ze strony Zamawiającego –
- b) ze strony Wykonawcy –.....

§ 12. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku z siedzibą: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 16 lok. 2/07;
- 2) inspektor ochrony danych osobowych w Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku: e-mail: iod@ckb.bialystok.pl.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym zapytaniem;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) niepodanie określonych zapytaniem ofertowym danych osobowych uniemożliwi dokonanie wyboru oferty i w konsekwencji zawarcie umowy ;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, t.j. ze zm.) oraz inne mające związek z przedmiotową Umową.
4. Wszelkie zmiany Umowy, jej uzupełnienie lub oświadczenia z nią związane wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

6. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:

- 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- 2) Oferta Wykonawcy

Wykonawca:

Zamawiający: